


	ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер		АЛГ-092
	Действия медицинских работников по недопущению внутрибольничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19 в стационаре ГАУЗ РКОД Минздрава РБ		Копия № <u>1</u>
Страница 1 из 9	Редакция: 2	В силе от: 2020-04-06	Утвердил: Главный врач РБ  А.А.Измайлов

1. ПОЛИТИКА

Оказание медицинской помощи пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями и вирусными пневмониями, вызванными коронавирусом штамма COVID-19 в клинических подразделениях ГАУЗ РКОД Минздрава РБ (обращение за медицинской помощью в клинические отделения больного с проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для коронавирусной инфекции данными эпидемиологического анамнеза: заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, наличие за последние 14 дней контакта с лицами, прибывшими из-за рубежа).

Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Рекомендации ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора от 25.01.2020 г. № 02/877-2020-27;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.01.2020 г. № 02/706-2020-27 «О направлении временных рекомендаций по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции»;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.01.2020 г. № 02/812-2020-27 «О дополнительных мерах по профилактике завозных случаев коронавирусной инфекции»;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 г. № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами»;
- Приказ МЗ РФ от 19.03.2020 г. № 198-Н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
- Приказ МЗ РФ от 27.03.2020 г. № 246-Н «О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 19.03.2020 г. № 198-Н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
- Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19», версия 4 от 27.03.2020 г..

Алгоритм действия медицинских работников при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационаре ГАУЗ РКОД

2. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕССА)

1.	Обеспечить организацию медицинской помощи пациентам с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в стационарных отделениях в соответствии со схемой маршрутизации (Приложение №1).	Зав. отделением, старшая м/с	При выявлении пациента
2.	Собрать клинико-эпидемиологический анамнез при первичном описании пациента в отделении: - заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции; - наличие за последние 14 дней контакта с лицами, прибывшими из-за рубежа. Уточнить у пациента: - место пребывания (страна, провинция, город); - сроки пребывания; - дату прибытия; - дату начала заболевания.	Врач	Постоянно
3.	Внести данные эпидемиологического анамнеза в медицинскую документацию, заверить их подписью пациента.	Врач	Постоянно
4.	Провести оценку жалоб пациента: - температура; - кашель; - одышка; - миалгия; - утомляемость; - ощущение заложенности в грудной клетке; - головные боли; - кровохарканье; - диарея.	Врач	Постоянно
5.	Провести физикальное обследование пациента: - оценить видимые слизистые оболочки верхних дыхательных путей; - провести аускультацию и перкуссию легких; - пропальпировать лимфатические узлы; - провести пальпацию органов брюшной полости с определением размеров печени и селезенки; - провести термометрию.	Зав. отделением, врач, медсестра	Постоянно
6.	При возникновении подозрения на наличие у пациента новой коронавирусной инфекции противоэпидемические мероприятия производятся одновременно:		
6.1.	Изолировать пациента по месту его нахождения: прекратить прием пациентов в подразделении (закрыть окна и двери в палате, закрыть входные группы в отделение).	Зав. отделением, Старшая м/с, Медицинский персонал	Немедленно при выявлении пациента
6.2.	Запретить использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) в подразделении.	Зав. отделением	Немедленно при выявлении пациента
6.3.	Усилить проведение дезинфекции воздуха с использованием бактерицидных установок.	Зав. отделением, старшая медсестра	Немедленно

6.4.	Известить заведующего отделением о выявленном больном и его состоянии не выходя из помещения, где выявлен больной, по телефону/через курьера, не бывшего в контакте с больным, согласно схеме оповещения.	Врач	Немедленно при выявлении пациента
6.5.	Оказывать медицинскую помощь пациенту в средствах индивидуальной защиты: - шапочка медицинская; - халат однократного применения хирургический; - перчатки медицинские; - очки защитные/щиток; - бахилы; - респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные <u>или в противочумном костюме 1 типа.</u>	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.6.	Запросить ПЧК и укладку для забора биоматериала из приемного покоя.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.7.	Запросить респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные: - из приемного покоя (для всех подразделений РКОД, кроме АОПЛТ, РАО, ПАО); - из кабинета хранения расходного материала и лекарственных препаратов (кабинет 4.32) для РАО; - из кабинета № 5 иммуногистохимии для ПАО.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.8.	Запросить из манипуляционных кабинетов подразделений СИЗ: - шапочка медицинская; - халат однократного применения хирургический; - перчатки медицинские; - очки защитные/щиток; - бахилы.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.9.	Запросить из приемного покоя: - ёмкости для обеззараживания ПЧК 1 типа/СИЗ; - дезинфицирующие средства для приготовления рабочих растворов (противовирусный режим).	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.10.	Запросить спирт этиловый 70 ⁰ из упаковок по профилактике гемоконтактных инфекций.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.11.	Запросить 2% раствор борной кислоты из приемного покоя.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.12.	Обеспечить доставку оснащения, находящегося в приемном покое, силами сотрудников приемного покоя.	Медицинский персонал приемного покоя	При выявлении пациента
6.13.	Известить главного врача (заместителя главного врача по медицинской части) о выявленном больном и его состоянии согласно схеме оповещения.	Зав. отделением	Немедленно при выявлении пациента
6.14.	Отдать распоряжение о временном прекращении приема и выписки пациентов, перекрытии сообщений между отделениями, этажами и корпусами. Выставить посты у входа в палату-изолятор, у входных групп отделения, этажей, на входах в диспансер.	Главный врач, в выходные дни и ночное время ответственный дежурный	При выявлении больного

			врач	
6.15.	Отдать распоряжение начальнику штаба ГО о запрещении въезда и выезда с территории РКОД, о выставлении постов охраны согласно схеме.		Главный врач, в выходные дни и ночное время ответственный и дежурный врач	При выявлении больного
6.16.	Сообщить о выявленном больном: - Минздрав РБ по телефону горячей линии 8(347)2-86-58-27; - Центр Медицины катастроф по телефону 8(347)248-54-75; -Республиканский центр дезинфекции по телефону 8(347)273-83-08.		Главный врач	Немедленно при выявлении пациента
6.17.	Передать экстренное извещение (форма 058-У) в Республиканский центр дезинфекции в течение 2 часов по телефону: 273-83-08, 272-62-32, 272-57-85, 273-83-18, в течение 12 часов отправить по электронной почте rcddez@doctorrb.ru.		Зав. отделением	В течение 2 часов при выявлении пациента
6.18.	Провести забор биоматериала из ротоглотки и носоглотки у пациента в соответствии с утвержденным алгоритмом АЛГ-090 «Процедура действий персонала при отборе проб у больного с подозрением на инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19».		Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.19.	Обеспечить транспортировку биоматериала в лабораторию ФГУЗ ЦГиЭ в РБ: г. Уфа, ул. Шафиева, 7, режим работы: понедельник-пятница, время работы с 8:00 до 16:00.		Медицинский персонал, отделения, в котором выявлен пациент	При выявлении пациента
6.20.	Обеспечить хранение забранного материала для вирусологического исследования в специально выделенном холодильнике приёмного покоя в не рабочее время лаборатории ФГУЗ ЦГиЭ в РБ.		Медицинский персонал отделения, в котором выявлен пациент и персонал приёмного покоя	После забора биоматериала, до доставки в лабораторию на исследование
6.21.	Обеспечить сбор информации о контактных с пациентом лицах, находившихся в отделении: - переведенных или направленных (на консультацию, стационарное лечение) и выписанных; - медицинских работников, в том числе работников вспомогательных служб (гардероб, регистратура и др.); - посетителей РКОД, покинувших медицинскую организацию к моменту выявления пациента.		Зав. отделением, старшая медсестра	При выявлении пациента
6.22.	Обеспечить медицинское наблюдение за пациентом до приезда и передачи его специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи.		Зав. отделением	При выявлении пациента
6.23.	Обеспечить госпитализацию больного в инфекционное отделение (вызов бригады СМП).		Зав. отделением	При выявлении пациента

6.24.	Оформить письменный отказ от госпитализации при отказе больного от госпитализации в инфекционную больницу.	Зав. отделением	При выявлении пациента
6.25.	Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий дезинфицирующими средствами в противовирусном режиме.	Зав. отделением, старшая медсестра, медицинский персонал	При выявлении пациента
6.26.	Информировать старших м/с (дежурных м/с) подразделений РКОД по пути транспортировки пациента из отделения сотрудниками бригады СМП.	Старшая м/с (дежурная м/с) отделения, где выявлен больной	Немедленно, при принятии решения о переводе в инфекционную больницу.
6.27.	Обеспечить транспортировку пациента в отсутствии посторонних лиц при закрытых дверях палат по пути транспортировки пациента из отделения сотрудниками бригады СМП.	Зав. отделением, старшая м/с, медицинский персонал подразделения РКОД по пути транспортировки пациента	Немедленно, при принятии решения о переводе в инфекционную больницу
6.28.	Провести дезинфекцию поверхностей, пола и воздуха силами сотрудников подразделений РКОД по пути транспортировки больного с привлечением клининговой службы.	Зав. отделением/дежурный врач, старшая м/с, медицинский персонал подразделения РКОД по пути транспортировки пациента, служба клининга.	Немедленно, после завершения транспортировки
6.29.	Обеспечить проведение дезинфекции поверхностей кабины лифтов, которые использовались при транспортировке пациента в инфекционную больницу, сотрудниками клинического отделения, где выявлен больной.	Зав. отделением/дежурный врач, старшая м/с, медицинский персонал подразделения РКОД	Немедленно, после завершения транспортировки
6.30.	Провести дезинфекцию личных вещей пациента в противовирусном режиме путем замачивания в дезрастворе с последующей камерной обработкой.	Сотрудники клинического отделения, где выявлен больной	Немедленно, после перевода пациента в РАО

6.31.	После оказания помощи пациенту: - обработать руки в перчатках дезинфицирующим раствором; - снять медицинский халат и маску (Алгоритм – 062 «Порядок применения маски медицинской нестерильной одноразового использования в подразделениях ГБУЗ РКОД МЗ РБ»), очки/ щиток защитный, поместить их в ёмкость с дезинфицирующим раствором; - снять перчатки, поместить в ёмкость с дезинфицирующим раствором; - провести гигиеническую обработку рук; - открытые части тела обработать кожным антисептиком; - рот и горло обработать 70% этиловым спиртом, в нос и глаза закапать 2% раствор борной кислоты; - надеть медицинские перчатки и обработать дезинфицирующим раствором обувь; - снять медицинские перчатки; - провести гигиеническую обработку рук, полностью переодеться в запасной комплект спецодежды.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.32.	При использовании ПЧК 1 типа «Кварц-М1» обеспечить надевание и снятие ПЧК в соответствии с РИ-013 «Порядок надевания костюма противочумного «КВАРЦ-1М» для работы с возбудителями первой группы патогенности (чума, натуральная оспа, болезнь Марбурга, Эбола и т.п.) в очагах инфекционных заболеваний», РИ-014 «Порядок снятия костюма противочумного «КВАРЦ-1М» для работы с возбудителями первой группы патогенности (чума, натуральная оспа, болезнь Марбурга, Эбола и т.п.) в очагах инфекционных заболеваний». Перед одеванием ПЧК обработать руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами (кожными антисептиками).	Медицинский персонал	При выявлении пациента
6.33.	Обеспечить сбор информации о контактных лицах (пациенты, сотрудники, консультанты).	Зав. отделением	Немедленно
6.34.	Передать информацию о лицах, контактных с пациентом в Роспотребнадзор.	Зам. главного врача, зав. отделением, эпидемиолог	При выявлении больного
6.35.	Изъять для уничтожения биологический материал от пациента из всех лабораторий РКОД (КДЛ (баклаборатория, биохимическая, цитологическая), ПАО (гистологическая, ИГХ).	Зав. КДЛ, ПАО	При выявлении больного немедленно
6.36.	Запретить вынос вещей и документов из помещения, в том числе амбулаторных карт и историй болезни до проведения заключительной дезинфекции.	Зав. отделением, старшая медсестра	Немедленно
6.37.	Начать самостоятельно проведение дезинфекции в противовирусном режиме с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха в помещениях после перемещения/ выписки/ смерти пациента с вызовом сотрудников Республиканского центра дезинфекции для проведения заключительной дезинфекции помещений (273-83-08, 272-62-32, 272-57-85, 273-83-18).	Медицинский персонал РКОД зав. отделением, старшая м/с эпидемиолог	При выявлении больного
6.38.	Проводить контроль за состоянием здоровья путем ежедневного осмотра на наличие клинических проявлений (катаральные явления) с термометрией 2 раза в день на	Зав. отделением, старшая	В течение 14 дней после последнего

	протяжении всего периода ухода за пациентами и в течение 14 дней после последнего контакта с больным с внесением информации в лист наблюдения: - медицинских работников, в том числе работников вспомогательных служб (гардероб, регистратура и др.), бывших в контакте с больным новой коронавирусной инфекцией; - контактных пациентов.	медсестра, врач-терапевт, эпидемиолог	контакта с больным
6.39.	Обеспечить забор биологического материала для вирусологического исследования у контактных сотрудников: -в день получения результата подтверждения диагноза COVID-2019 у пациента; - на 10 день после последнего контакта с пациентом.	Зав. отделением, старшая медсестра,	При выявлении пациента
6.40.	Обеспечить транспортировку биоматериала в лабораторию ФГУЗ ЦГиЭ в РБ г.Уфа, ул. Шафиева, 7, режим работы: понедельник-пятница, время работы с 8:00 до 16:00.	Медицинский персонал, отделения в котором выявлен пациент	При выявлении пациента
6.41.	Обеспечить хранение забранного материала для вирусологического исследования в специально выделенном холодильнике приёмного покоя в не рабочее время лаборатории ФГУЗ ЦГиЭ в РБ.	Медицинский персонал отделения, в котором выявлен пациент и персонал приёмного покоя	После забора биоматериала, до доставки в лабораторию на исследование
6.42.	Обеспечить внесение информации о плановых датах повторного забора биологического материала и результатах исследований на COVID-19 в соответствующий Журнал учета (Приложение №2)	Зав. отделением и старшая медсестра	При выявлении пациента
6.43.	Проводить экстренную профилактику у контактных сотрудников	Зам. главного врача по медицинской части, клинический фармаколог, зав. аптекой, зав. отделением, старшая м/с	После контакта с больным
6.44.	Организовать утилизацию медицинских отходов, образующихся при оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, как отходы класса «В»: - медицинские отходы после дезинфекции химическим методом в противовирусном режиме отправлять на утилизатор «Термодез»; - биологические отходы (моча, кал, мокрота и др.) обеззараживать на местах образования с использованием дезсредств в противовирусном режиме) с последующим сливом в систему канализации.	Зав. отделением, старшая медсестра, главная медсестра, эпидемиолог	При выявлении больного
6.45.	Отправлять использованные постельные принадлежности после дезинфекции химическим методом в противовирусном режиме на камерную обработку.	Зав. отделением, старшая	При выявлении больного

	Страница 8 из 9	Редакция:2	В силе от: 2020-04-06	АЛГ-092
---	-----------------	------------	-----------------------	---------

		медсестра.	
6.46.	Отправлять использованные комплекты белья на стирку после предварительной дезинфекции химическим методом в противовирусном режиме.	Зав. отделением, старшая медсестра.	При выявлении больного
7.	Проводить санитарно-просветительную работу с персоналом и пациентами по профилактике новой коронавирусной инфекции.	Медицинский персонал РКОД	Постоянно




**Журнал учета планового забора биологического материала и результатов исследований на COVID-19
контактных пациентов и сотрудников**

[illegible]

Схема маршрутизации при выявлении пациента подозрительного на заболевание коронавирусной инфекцией в стационаре РКОД

Приложение №1

пациент



Эпидемиолог Полозова Г.А.